

CATÁLOGO DE REVESTIMIENTOS DE INTERIOR

DECOPANEL

Índice

- 03. Detalles de colocación
- 04. Decopanel 3D
- 05. Decopanel
- 06. Perfiles de Aluminio Decopanel
- 07. Instalación Decopanel
- 08. Aplicaciones Creativas

Nota: Las ambientaciones de productos son de carácter ilustrativo. Pueden presentar diferencias con el producto real.

Iconografía



RESISTENTE A LA HUMEDAD



ALTA RESISTENCIA



ANTI TERMITAS



ECO-FRIENDLY




UNIÓN PLANA SIN JUNTAS




FÁCIL INSTALACIÓN

Detalles de colocación



PERFILES METÁLICOS



Decopanel 3D ✨

● Panel de PVC 3D + Película decorativa impresa de alta definición.



Espesor
9 mm

Medidas
250 mm x 2900 mm

Diseño
3D - Unión Plana Sin Juntas Visibles


Textura
Con apariencia y textura similar a la tela o madera según el modelo.

Instalación
Unión contigua con adhesivo.

Peso
23,80 Kg

M² por caja
4,3500

Pizas por caja
6 piezas



VER PRODUCTOS EN LA WEB



Decopanel ✨

● Panel de PVC + Película decorativa impresa de alta definición.

DISPONIBLE
EN 3 MEDIDAS
DE ANCHOS
DIFERENTES

Ancho de 200mm


Espesor
8 mm

Medidas
200 mm x 2900 mm

Peso
36,80 Kg

M² por caja
5,8000

Pizas por caja
10 piezas




Diseño
Plano - Unión Plana Sin Juntas Visibles

Textura
Con apariencia y textura similar a la tela o madera según el modelo.

Instalación
Encastre con adhesivo y perfiles.



VER PRODUCTOS EN LA WEB





Perfiles Decopanel

Aluminio Negro


Perfil Esquinero (AL224)

Medidas 29 mm x 29 mm x 2900 mm





Perfil Invisible (AL220)

Medidas 7,2 mm x 24 mm x 2900 mm





Perfil de Unión (AL222)

Medidas 10 mm x 32 mm x 2900 mm



Perfil de Terminación (AL223)

Medidas 1,5 mm x 20 mm x 2900 mm



Decopanel Pared


VER PERFILES EN LA WEB

Instalación Decopanel


Guía Rápida



Utilice una sierra circular eléctrica para cortar el panel de pared según el tamaño requerido.



Fije el Perfil de terminación AL223 a la posición inicial con el atornillador eléctrico.



Aplique adhesivo con una pistola de pegamento en forma de "W" o patrón de onda.



Instale el primer Decopanel e inserte el perfil metalico invisible o de unión (según prefiera) en la ranura y clávelo a la pared.



Instale los el resto de Decopanel y perfiles metálicos siguiendo el diseño que prefiera.



Complete a instalación.

Apliaciones creativas

Diseños variados en ancho, uniones y color.
Cualquier combinación puede generar un efecto visual sorprendente.





Catálogo General 2025 DECOPANEL

REVESTIMIENTOS DE INTERIOR

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar